

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Капітальний ремонт приміщень школи І-ІІІ ступенів № 25 Шевченківського району м. Києва на вул. Володимирська, 1 (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Відповідно до п. 5.1. Настанови з визначення вартості будівництва для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає дефектний акт та відомість ресурсів до неї без цін.

Дефектний акт(відомість обсягів робіт):

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	5 поверх			
1	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	95	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	8,81	
3	Розбирання обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	30,835	
4	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	53,34	
6	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	30,83	
7	Дюбель з шурупом 6х40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	94,6481	
8	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, CD-27/60	м.пог.	55,494	
9	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, UD-27	м.пог.	26,8221	
10	Підвіс універсальний 60/125(П-подібний)	шт.	77,075	
11	Гвинт3,5/9,5	шт	308,3	
12	Стрічка ущільнююча 3х90х30м	м.п.	26,5138	
13	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	64,743	
14	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х25 мм	шт	524,11	
15	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	9,68062	
16	Сітка для швів армуюча 100 мм	м.п.	26,8221	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	30,83	
18	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	30,83	
19	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,3162	
20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	30,83	
21	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	30,83	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	30,83	
23	Акрилова фарба LEGENDA	л	11,7154	
24	Пробивання борозен, переріз борозен до 20 см2	м	32	
25	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	51	
26	Труба гофрована з протяжкою d 20 мм	м	51,51	
27	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	51	
28	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	52,53	
29	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	53,34	
30	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	80,01	
31	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,4676	

32	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додавати 0,5 мм	м2	53,34
33	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	53,34
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	53,34
35	Акрилова фарба LEGENDA	л	20,2692
36	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6
37	Світильник LED-панель	шт	6
38	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	7,04
39	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,9856
40	Штукатурка KNAUF (КНАУФ) Ротбанд	кг	119,68
41	Кутик перфорований	м	23,8
42	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	23,8
43	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	7,04
44	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,9856
45	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	7,04
46	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	7,04
47	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	7,04
48	Акрилова фарба LEGENDA	л	2,6752
49	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	16,61
50	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	8,9
51	Плінтус дерев'яний	м	54,79
52	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	74,16
53	Штукатурка Rotband	кг	1423,2
54	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	71,16
55	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	71,16
56	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,9624
57	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	71,16
58	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	71,16
59	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	71,16
60	Акрилова фарба LEGENDA 4 поверх	л	27,0408
61	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	41
62	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	58
63	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	58
64	Розбирання плит стельових в каркас стелі	м2	61,5
65	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	61,5
66	Демонтаж світильників 600*600	шт	14
67	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4
68	Демонтаж схованої електропроводки	м	80
69	Улаштування стелі "Грільято"	м2	142,5
70	Стеля "Грільято" в комплекті	м2	149,625
71	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	215
72	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	215
73	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	215
74	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 2х1 мм2	м	221,45
75	Монтаж LED світильників	шт	30

76	LED-світильник 600x14	шт	30	
77	Клемники	шт	60	
78	Установлення вимикачів	шт	4	
79	Вимикач 2-кл.	шт	4	
80	Підсилення балок перекриття	м	24	
81	Брус 3000x200x50	м3	0,48	
82	Шайба М18	шт	64	
83	Гайка М18	шт	64	
84	Шпилька оцинк. М18 600 мм	шт	32	
85	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	56,4	
86	Утеплювач 100 мм	м2	57,528	
87	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	м2	58	
88	Дошка шпунтова 38 мм	м2	58	
89	Улаштування покриття з паркетної дошки	м2	58	
90	Дошка паркетна	м2	59,16	
91	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	58	
92	Лак на водній основі	л	12,064	
93	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	41	
94	Плінтус дерев'яний	м	41	
95	Ремонт паркетних покриттів	місць	1,2	
96	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	78	
	2 поверх та хол			
97	Монтаж LED світильників	шт	92	
98	LED-світильник 600x14	шт	80	
99	LED-світильник 1200x14	шт	30	
100	Клемники	шт	130	
101	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 2x1 мм2	м	412	
102	Установлення теплової завіси	шт	1	
103	Теплова завіса	шт	1	

Відомість ресурсів:

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>I. Витрати труда</u>		
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1458,59
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	477,86
4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6
5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2
7	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-

8	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1.	загальновиробничих витрат	люд.год	221,38
9.2.	коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
	коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3.	у зимовий період	люд.год	-
9.4.	у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2157,88
	Середній розряд робіт	розряд	3,6
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>		
10	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0492
	Разом по розділу II	грн.	
	в тому числі енергоносії:		
	Електроенергія	кВт-год	0,022
	Мастильні матеріали	кг	0,001
	<u>Будівельні машини, враховані в складі</u>		
	<u>загальновиробничих витрат</u>		
11	Дрилі електричні	маш. год	3,42445245
12	Дрилі електричні	маш. год	0,3552
13	Шуруповерти	маш. год	45,74570285
14	Машини паркетно-стругальні	маш. год	5,988813
15	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	7,360123
16	Перфоратори електричні	маш. год	8,5458
17	Перфоратори електричні	маш. год	22,2410742
18	Пилосос промисловий	маш. год	13,8294
19	Пилосос промисловий	маш. год	1,5428
20	Пилосос промисловий	маш. год	2,944953

21	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	30,46442
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>			
22	Кутик перфорований	м	23,8
23	Дюбель з шурупом 6х40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	94,6481
24	Гвинт3,5/9,5	шт	308,3
25	Підвіс універсальний 60/125(П-подібний)	шт.	77,075
26	Болти із шестигранною головкою, діаметррізьби 6 мм	т	0,00024
27	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00012
28	Лак на водній основі	л	12,064
29	Лак двокомпонентний на водній основі паркетний	т	0,005664
30	Лак двокомпонентний на водній основі паркетний	т	0,026598
31	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	1,8432
32	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	64,743
33	Стеля "Грільято" в комплекті	м2	149,625
34	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2
35	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х25 мм	шт	524,11
36	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00005
37	Папір шліфувальний	м2	8,42571
38	Папір шліфувальний	м2	1,38528
39	Папір шліфувальний	м2	31,2

40	Дрантя	кг	0,8305
41	Дрантя	кг	3,9
42	Штукатурка KNAUF (КНАУФ) Ротбанд	кг	119,68
43	Плінтус дерев'яний	м	95,79
44	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, UD-27	м.пог.	26,8221
45	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, CD-27/60	м.пог.	55,494
46	Сталеві деталі риштувань	т	0,0285
47	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0019
48	Шпаклівка клейова	т	0,002934
49	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	9,68062
50	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	195,01
51	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	156,4
52	Штукатурка Rotband	кг	1423,2
53	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,7838
54	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,9336
55	Акрилова фарба LEGENDA	л	61,7006
56	Брус 3000x200x50	м3	0,48
57	Паркет штучний з деревини	м2	0,984
58	Дошка паркетна	м2	59,16

59	Дошка шпунтова 38 мм	м2	58
60	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0133
61	Стрічка ущільнююча 3х90х30м	м.п.	26,5138
62	Світильник LED-панель	шт	6
63	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,05253
64	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 2х1 мм2	1000м	0,63345
65	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0816
66	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,024
67	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,71
68	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0078
69	Шпилька оцинк. М18 600 мм	шт	32
70	Шайба М18	шт	64
71	Гайка М18	шт	64
72	Грунтовка для паркету	т	0,0021925
73	Грунтовка для паркету	т	0,010296
74	LED-світильник 600х14	шт	110
75	Клемники	шт	190
76	LED-світильник 1200х14	шт	30
77	Теплова завіса	шт	1
78	Вимикач 2-кл.	шт	4
79	Утеплювач 100 мм	м2	57,528
80	Сітка для швів армуюча 100 мм	м.п.	26,8221
81	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	51,51
82	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	215
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат		
83	Електроенергія	кВт-год	76,5782
84	Мастильні матеріали	кг	0,0599
	Разом	грн.	
	Разом по розділу III	грн.	
	Підсумкові витрати енергоносіїв		
	для усіх машин		
	Електроенергія	кВт-год	76,6
	Мастильні матеріали	кг	0,061
	<u>Довідкові дані</u>		

**Примітки: Будь-які посилання в технічних даних, вимогах зокрема та в цій тендерній документації в цілому на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, передбачає надання аналогу (заміну), технічні характеристики якого повинні бути еквівалентними або краще.*

Підрядник повинен:

- гарантувати, що якість будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для виконання робіт, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання;
- при виконанні робіт дотримуватись вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища; законодавчих та нормативно-правових актів;
- забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;
- забезпечити систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання робіт.

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, загальновиробничі витрати, економічні та матеріальні ризики, інфляцію, інші витрати.

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Усі подані Учасником документи у складі тендерної пропозиції повинні бути чинними на момент подання ним тендерної пропозиції та на весь період надання послуг/ виконання робіт за договором. У випадку закінчення чинності поданих у складі тендерної пропозиції документів у період надання послуг/ виконання робіт за договором, Учасник зобов'язаний гарантувати чинність цих документів на весь період надання послуг/ виконання робіт за договором, в тому числі шляхом надання листа гарантії про обов'язкове подовження чинності цих документів у складі тендерної пропозиції.

Документи від учасника що надаються у складі пропозиції до кінцевого строку подання:	
1	Копія ліцензії Учасника торгів на право виконання робіт з усіма додатками у разі якщо предмет закупівлі передбачає провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
2	Копія дозволу або декларація Державної служби України з питань охорони праці на проведення робіт підвищеної небезпеки, по даних видах робіт: - на виконання робіт підвищеної небезпеки, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; - вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; - нанесення лакофарбових покриттів, ґрунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних, тощо).
3	Копія сертифікату виданий учаснику на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) «Система управління якістю. Вимоги», звіт за результатами останнього аудиту та копію сертифікаційної (ліцензійної) угоди між органом сертифікації та учасником, від органу акредитованого в Національному агентстві акредитації України (НААУ) (надати підтверджуючий документ).
4	Копія сертифікату виданий учаснику на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування, який відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), звіт за результатами останнього аудиту та копію сертифікаційної (ліцензійної) угоди між органом сертифікації та учасником.

5	Копія Статуту підприємства (остання редакція). Вимоги до статуту: 1) статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення державної реєстрації. 2) у випадку відсутності відмітки державного реєстратора Учасник повинен надати інформацію з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу (ів). 3) якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (модельний статут при цьому не надається).
6	Договір із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення твердих будівельних відходів та гарантійний лист учасника щодо його зобов'язання очистити об'єкт від будівельного сміття та здійснити його утилізацію та / або договір на послуги з вивозу будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов'язання очистити об'єкт від будівельного сміття.
7	Лист у довільній формі з інформацією щодо кожного суб'єкта господарювання якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника. Також, зазначені субпідрядники, що залучаються до надання (виконання) послуг (робіт) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, повинні мати обладнання машини та механізми для виконання переліку послуг (робіт), які зазначені в інформаційній довідці. На підтвердження зазначеної інформації учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та субпідрядника щодо наявності обладнання машин та механізмів. Також, учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та зазначеного субпідрядника щодо наявності працівників для виконання послуг (робіт). У разі якщо учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник має надати довідку, складену в довільній формі, із зазначенням відповідної інформації.
8	Кошторисна документація складена відповідно до настанови з визначення вартості будівництва (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, головним інженером проекту) Кошторисна документація повинна бути складена із застосуванням Програмного комплексу АВК-5 (останньої версії) у складі : - дефектний акт; - договірна ціна (згідно кошторисних норм України) з усіма розрахунками (визначається з урахуванням вартості на проходження експертизи, яку здійснює підрядна організація, що відшкодовується Замовником); - зведений кошторисний розрахунок ремонту з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням вартості витрат на технічний нагляд в розмірі 1,5%); - об'єктний кошторис; - локальні кошториси; - підсумкова відомість ресурсів; - розрахунок загальновиробничих витрат; - розрахунок заробітної плати на 1 робітника в режимі повної зайнятості; - перелік основних матеріальних ресурсів; - календарний графік робіт; - відомість, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, у якій обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару

	щодо кожної номенклатурної позиції; - план фінансування.
9	Довідка у довільній формі щодо застосування заходів з екологічної безпеки і захисту довкілля, а саме: - не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів; - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин при транспортуванні матеріалів; - не допускати засмічення території Замовника; - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.
10	Лист – гарантія щодо страхування Учасником ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта внаслідок неналежного надання послуг/виконання робіт (забезпеченням є страхування ризиків). До листа – гарантії надаються копії підтверджуючих документів (договір страхування).
11	Діюча ліцензія видана на Учасника торгів на використання ПК АВК-5 у власному виробництві (надати копію Договору на надання послуг та Акт наданих послуг по відповідному договору).

ПРИМІТКА: Усі документи, які подаються учасником, зокрема сканкопії оригіналів повинні надаватись у повному обсязі (копія повинна містити усі сторінки відповідного документа). Ненадання Учасником вказаних вище документів, або надання неповного комплекту документів, або надання документів, що не відповідають умовам оголошення, є підставою для відхилення пропозиції учасника.